

MAZAK QTN 1 / 2 / 3

PORTAUTENSILI STATICI - STATIC TOOLS



6




MODELLI DI TORRETTE COMPATIBILI

TURRET MODELS COMPATIBLES


QTN1	QT NEXUS 100 - M / MS / MY / MSY
QTN2	QT NEXUS 200 / 250M / MS / MY / MSY
QTN3	QT NEXUS 300-II / 400-II & 450-II M&MY

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 100 - M / MS / MY / MSY
**QTN
1**

 TIPO - TYPE
Arretrato Quadro
 Turning Tool Holder


 REFRIGERANTE
 COOLANT
Esterno
 External

Code	W	Orientation	€
T.53518000101	20	Destro - Right	396


 TIPO - TYPE
Arretrato Quadro
 Turning Tool Holder


 REFRIGERANTE
 COOLANT
Esterno
 External

Code	W	Orientation	€
T.53518000701	20	Sinistro - Left	396


 TIPO - TYPE
Doppio quadro
 Double turning tool holder

 REFRIGERANTE
 COOLANT
Esterno
 External

Code	W	€
T.53538000101	20	566



 TIPO - TYPE
Portautensile per sfacciare
 Facing tool holder

 REFRIGERANTE
 COOLANT
Esterno
 External

Code	W	€
T.53518000301	20	446

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 100 - M / MS / MY / MSY




TIPO - TYPE
Portalama
Cut-off holder



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External

Code	W	€
T.53518000401	20	400




TIPO - TYPE
Portabareno
Boring bar holder



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External

Code	Ø	€
T.53518000201	Ø32mm	430




TIPO - TYPE
Portabareno doppio
Double boring bar holder



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno
External

Code	Ø	€
T.53538000201	Ø20mm	466




TIPO - TYPE
Portapunte
U'Drill holder



REFRIGERANTE
COOLANT
Esterno & Interno
External & Internal

Code	Ø	€
T.53518000501	Ø32mm	470

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 100 - M / MS / MY / MSY (BOLT ON)


TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Arretrato quadro Turning Holder FWD		Esterno External
Code	W	€
T.53108000101	25	165

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portautensile a sfacciare Facing holder		Esterno External
Code	W	€
T.53108000300	20	220

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portapunte U' Drill Holder		Esterno & Interno External & Internal
Code	W	€
T.53108000500	32	270

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Arretrato quadro Turning Holder REV		Esterno External
Code	W	€
T.53108000201	20	165

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portabareno Boring bar holder		Esterno External
Code	W	€
T.53108000400	32	255

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 150-II M / MS / MY / MSY (BOLT ON)


TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portabareno Boring bar holder		Esterno External
Code	W	€
T.53378000304	40	275

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portapunte U' Drill Holder		Esterno & Interno External & Internal
Code	W	€
T.53208000100	40	270

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT
Portautensile a sfacciare Facing Holder		Esterno External
Code	W	€
T.53208000301	25x25 mm	220

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

BUSSOLE DI RIDUZIONE - BORING BAR SOCKETS
 FOR QT NEXUS 100 - II/M/MS/MY/MSY


Code	Descrizione - Description		OEM Ref #	€
T.53178012100	Bussola di riduzione Ø 32 x 25	Boring bar socket Ø 32 x 25 mm		67
T.53178012200	Bussola di riduzione Ø 32 x 20	Boring bar socket Ø 32 x 20 mm		67
T.53178012301	Bussola di riduzione Ø 32 x 16	Boring Bar Socket Ø 32 x 16 mm	53178012300	67
T.53178012401	Bussola di riduzione Ø 32 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 12 mm	53178012400	67
T.53178012501	Bussola di riduzione Ø 32 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 10 mm	53178012500	67
T.53178012601	Bussola di riduzione Ø 32 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 32 x 8 mm	53178012600	67
T.53518003100	Bussola per punta MK2	Morse Taper Drill Socket x MT2		71
T.53258001800	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 32 x 25 mm	53518003200	68
T.53258001700	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 32 x 20 mm	53518003300	68

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 100-II


T.53178012100	Bussola di riduzione Ø 32 x 25 mm	Boring bar socket Ø 32 x 25 mm		67
T.53178012200	Bussola di riduzione Ø 32 x 20 mm	Boring bar socket Ø 32 x 20 mm		67
T.53178012301	Bussola di riduzione Ø 32 x 16 mm	Boring bar socket Ø 32 x 16 mm	53178012300	67
T.53178012401	Bussola di riduzione Ø 32 x 12 mm	Boring bar socket Ø 32 x 12 mm	53178012400	67
T.53178012501	Bussola di riduzione Ø 32 x 10 mm	Boring bar socket Ø 32 x 10 mm		67
T.53178012601	Bussola di riduzione Ø 32 x 8 mm	Boring bar socket Ø 32 x 8 mm	53178012600	67
T.53418003200	Bussola per punta MK2	Morse taper drill socket x MT2		59
T.53418003100	Bussola per punta MK3	Morse taper drill socket x MT3		59
T.53518003200	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 25 mm	U' Drill socket Ø 32 x 25 mm		68
T.53518003300	Bussola di riduzione per punte Ø 32 x 20 mm	U' Drill socket Ø 32 x 20 mm		68

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 150-II

T.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring bar socket Ø 40 x 32 mm		62
T.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring bar socket Ø 40 x 25 mm		59
T.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring bar socket Ø 40 x 20 mm	53178010300	59
T.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring bar socket Ø 40 x 16 mm	53178010400	59
T.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring bar socket Ø 40 x 12 mm	53178010500	59
T.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring bar socket Ø 40 x 10 mm	53178010600	59
T.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring bar socket Ø 40 x 8 mm	53178010700	59
T.53418003300	Riduzione per punta MK1	Morse taper drill socket x MT1		62
T.53418003200	Riduzione per punta MK2	Morse taper drill socket x MT2		59
T.53418003100	Riduzione per punta MK3	Morse taper drill socket x MT3		59
T.53208001200	Riduzione per punta Ø 40 x 32 mm	U' drill socket Ø 40 x 32 mm		62
T.53208001100	Riduzione per punta Ø 40 x 25 mm	U' drill socket Ø 40 x 25 mm		59
T.53208001000	Riduzione per punta Ø 40 x 20 mm	U' drill socket Ø 40 x 20 mm		59

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 200-II / 250-II (BOLT ON)


TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT	
Arretrato quadro Turning Holder FWD		 Esterno External	
Code	W	€	
T.53208000400	25	195	

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT	
Portabareno Boring bar holder		 Esterno External	
Code	W	€	
T.53378000304	40	275	

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT	
Portapunte U' Drill Holder		 Esterno & Interno External & Internal	
Code	W	€	
T.53208000100	40	270	

TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT	
Arretrato quadro Turning Holder REV		 Esterno External	
Code	W	€	
T.53208000400	25	195	


TIPO - TYPE		REFRIGERANTE COOLANT	
Portautensile a sfacciare Facing holder		 Esterno External	
Code	W	€	
T.53208000300	25	220	

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES


BUSSOLE DI RIDUZIONE - BORING BAR SOCKETS
 FOR QT NEXUS 200 - II / 250-II


Code	Descrizione - Description		OEM Ref #		€
T.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 32 mm			62
T.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 25 mm			59
T.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 20 mm		53178010300	59
T.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 16 mm		53178010400	59
T.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 12 mm	53178010500		59
T.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 10 mm	53178010600		59
T.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 8 mm	53178010700		59
T.53418003300	Riduzione per punte MK1	Morse Taper Drill Socket x MT1			59
T.53418003200	Riduzione per punte MK2	Morse Taper Drill Socket x MT2			62
T.53418003100	Riduzione per punte MK3	Morse Taper Drill Socket x MT3			59
T.53208001200	Riduzione per punta Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			59
T.53208001100	Riduzione per punta Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40x 25 mm			59
T.53208001000	Riduzione per punta Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40x 20 mm			59



MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 300-II / 400-II & 450-II M&MY
**QTN
3**




Code	W	Orientation	€
T.53688000100	25	Sinistro-Left	710



Code	W	Orientation	€
T.53308000601	25	Sinistro-Left	710


6


Code	W	Orientation	€
T.53308000101	25	Destro - Right	1.033




Code	W	Orientation	€
T.53308000301	25		1.136


MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

QT NEXUS 300-II / 400-II & 450-II M&MY


	TIPO - TYPE Portapunte U'Drill holder	 REFRIGERANTE COOLANT Esterno External
Code	Ø	€
T.53308000501	Ø40mm	622



	TIPO - TYPE Portautensile quadro Turning tool holder		 REFRIGERANTE COOLANT Esterno External
Code	Ø	Orientation	€
T.53688000200	32x32mm	Destro - Right	710



	TIPO - TYPE Portautensile a sfacciare Facing tool holder	 REFRIGERANTE COOLANT Esterno External
Code	Ø	€
T.53688000300	32	769

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

BUSSOLE DI RIDUZIONE - BORING BAR SOCKETS
FOR QT NEXUS 300 - II / 350-II


Code	Descrizione - Description		OEM Ref #		€
T.53178010100	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 32 mm			62
T.53178010200	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 25 mm			59
T.53178010301	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 20 mm		53178010300	59
T.53178010401	Bussola di riduzione Ø 40 x 16 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 16 mm		53178010400	59
T.53178010501	Bussola di riduzione Ø 40 x 12 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 12 mm		53178010500	59
T.53178010601	Bussola di riduzione Ø 40 x 10 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 10 mm		53178010600	59
T.53178010701	Bussola di riduzione Ø 40 x 8 mm	Boring Bar Socket Ø 40 x 8 mm		53178010700	59
T.53418003300	Riduzione per punta MK1	Morse taper Drill Socket x MT1			59
T.53418003200	Riduzione per punta MK2	Morse taper Drill Socket x MT2			62
T.53418003100	Riduzione per punta MK3	Morse taper Drill Socket x MT3			59
T.53208001200	Bussola di riduzione Ø 40 x 32 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 32 mm			59
T.53208001100	Bussola di riduzione Ø 40 x 25 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 25 mm			59
T.53208001000	Bussola di riduzione Ø 40 x 20 mm	U' Drill Socket Ø 40 x 20 mm			59